L'utilizzo dei profili verticali a "gola" permette la rimozione delle maniglie dalle ante, garantendo comunque l'apertura delle stesse in modo ergonomico e pratico.
La gola verticale intermedia D1173, in abbinamento con il profilo terminale D1174, forma un sistema che si caratterizza per una profonda e comoda presa dell'anta.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1173ARCC0	gola verticale doppia ARC CO ossidata argento presa 21 mm	4180	metro
D1173ARPC0	gola verticale doppia ARP CO lucida naturale presa 21 mm	4180	metro
D1173ARPC32	gola verticale doppia ARP C32 lucida champagne presa 21 mm	4180	metro
D1173ARSC31	gola verticale doppia ARS C31 spazzolata titanio presa 21 mm	4180	metro
D1173ARPC35	gola verticale doppia ARP C35 lucida nera presa 21 mm	4180	metro
D1173V	gola verticale doppia verniciata presa 21 mm	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVDARCC0	tappo per gola verticale doppia ARC CO argento	66,6	pezzo
	TXGVDARPC0	tappo per gola verticale doppia ARP CO lucido naturale	66,6	pezzo
	TXGVDARPC32	tappo per gola verticale doppia ARP C32 champagne	66,6	pezzo
	TXGVDARSC31	tappo per gola verticale doppia ARS C31 titanio	66,6	pezzo
	TXGVDARPC35	tappo per gola verticale doppia ARP C35 nero	66,6	pezzo
	TXGVDV	tappo per gola verticale doppia verniciato	66,6	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

La gola verticale terminale D1174, in abbinamento con il profilo intermedio D1173, forma un sistema che si caratterizza per una profonda e comoda presa dell'anta.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1174ARCC0	gola verticale singola ARC C0 ossidata argento presa 21 mm	4180	metro
D1174ARPC0	gola verticale singola ARP C0 lucida naturale presa 21 mm	4180	metro
D1174ARPC32	gola verticale singola ARC C32 lucida champagne presa 21 mm	4180	metro
D1174ARSC31	gola verticale singola ARS C31 spazzolata titanio presa 21 mm	4180	metro
D1174ARPC35	gola verticale singola ARP C35 lucida nera presa 21 mm	4180	metro
D1174V	gola verticale singola verniciata presa 21 mm	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVSARCC0	tappo per gola verticale singola ARC CO ossidato argento	48,3	pezzo
	TXGVSARPC0	tappo per gola verticale singola ARP CO lucido naturale	48,3	pezzo
	TXGVSARPC32	tappo per gola verticale singola ARP C32 lucido champagne	48,3	pezzo
	TXGVSARSC31	tappo per gola verticale singola ARS C31 spazzolato titanio	48,3	pezzo
	TXGVSARPC35	tappo per gola verticale singola ARP C35 lucido nero	48,3	pezzo
	TXGVSV	tappo per gola verticale singola verniciato	48,3	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

L'utilizzo dei profili verticali a "gola" permette la rimozione delle maniglie dalle colonne.
La gola verticale intermedia D1176, in abbinamento con il profilo terminale TS5301, forma un sistema che si caratterizza per una presa dell'anta con profondità ridotta.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1176ARCC0	gola verticale doppia ARC CO ossidata argento presa 12 mm	4350	metro
D1176ARPC0	gola verticale doppia ARP CO lucida naturale presa 12 mm	4350	metro
D1176ARPC32	gola verticale doppia ARP C32 lucida champagne presa 12 mm	4350	metro
D1176ARSC31	gola verticale doppia ARS C31 spazzolata titanio presa 12 mm	4350	metro
D1176ARPC35	gola verticale doppia ARP C35 lucida nera presa 12 mm	4350	metro
D1176V	gola verticale doppia verniciata presa 12 mm	4350	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVD12PARCC0	tappo per gola verticale doppia ARC CO ossidato argento	66,6	pezzo
	TXGVD12PARPC0	tappo per gola verticale doppia ARP CO lucido naturale	66,6	pezzo
	TXGVD12PARPC32	tappo per gola verticale doppia ARP C32 lucido champagne	66,6	pezzo
	TXGVD12PARSC31	tappo per gola verticale doppia ARS C31 spazzolato titanio	66,6	pezzo
	TXGVD12PARPC35	tappo per gola verticale doppia ARP C35 lucido nero	66,6	pezzo
	TXGVD12PV	tappo per gola verticale doppia verniciato	66,6	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

GOLA PIATTA VERTICALE SINGOLA VELCRO D1337

La gola verticale piatta terminale D1337, in abbinamento con il profilo intermedio D1338, forma un sistema che si caratterizza per la semplicità di installazione.
I profili vengono uniti con velcro ad alta tenuta, ad appositi supporti distanziali in precedenza avvitati alle colonne.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1337ARCC0	gola piatta verticale singola con velcro ARC C0 ossidata argento	4180	metro
D1337ARPC0	gola piatta verticale singola con velcro ARP C0 lucida naturale	4180	metro
D1337ARPC32	gola piatta verticale singola con velcro ARP C32 lucida champagne	4180	metro
D1337ARSC31	gola piatta verticale singola con velcro ARS C31 spazzolata titanio	4180	metro
D1337ARPC35	gola piatta verticale singola con velcro ARP C35 lucida nera	4180	metro
D1337V	gola piatta verticale singola con velcro verniciata	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	KXGTV	confezione per fissaggio verticale terminale composto nr. 4 staffe in alluminio, nr. 4 pezzi di velcro da applicare su retro della gola e nr. 16 viti TSP 3,5X25		kit

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVSVARCC0	tappo per gola a velcro singola ARC C0 ossidato argento	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC0	tappo per gola a velcro singola ARP C0 lucido naturale	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC32	tappo per gola a velcro singola ARP C32 lucido champagne	48,3	pezzo
	TXGVSVARSC31	tappo per gola a velcro singola ARS C31 spazzolato titanio	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC35	tappo per gola a velcro singola ARP C35 lucido nero	48,3	pezzo
	TXGVSVV	tappo per gola a velcro singola verniciato	48,3	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

GOLA PIATTA VERTICALE DOPPIA VELCRO D1338

La gola verticale intermedia D1338, in abbinamento con il profilo terminale D1337, forma un sistema che si caratterizza per la semplicità di installazione.
I profili vengono uniti con velcro ad alta tenuta, ad appositi supporti distanziali in precedenza avvitati alle colonne.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
D1338ARCC0	gola piatta verticale doppia con velcro ARC C0 ossidata argento	4180	metro
D1338ARPC0	gola piatta verticale doppia con velcro ARP C0 lucida naturale	4180	metro
D1338ARPC32	gola piatta verticale doppia con velcro ARP C32 lucida champagne	4180	metro
D1338ARSS31	gola piatta verticale doppia con velcro ARS C31 spazzolata titanio	4180	metro
D1338ARPC35	gola piatta verticale doppia con velcro ARP C35 lucida nera	4180	metro
D1338V	gola piatta verticale doppia con velcro verniciata	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V
					

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	KXGIV	confezione per fissaggio verticale intermedia composto nr. 4 staffe in alluminio, nr. 4 pezzi di velcro da applicare su retro della gola e nr. 16 viti TSP 3,5X25		kit

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVDVARCC0	tappo per gola a velcro doppia ARC C0 ossidato argento	66,6	pezzo
	TXGVDVARPC0	tappo per gola a velcro doppia ARP C0 lucido naturale	66,6	pezzo
	TXGVDVARPC32	tappo per gola a velcro doppia ARP C32 lucido champagne	66,6	pezzo
	TXGVDVARSS31	tappo per gola a velcro doppia ARS C31 spazzolato titanio	66,6	pezzo
	TXGVDVARPC35	tappo per gola a velcro doppia ARP C35 lucido nero	66,6	pezzo
	TXGVDVV	tappo per gola a velcro doppia verniciato	66,6	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

La gola verticale intermedia SI7542, in abbinamento con il profilo terminale SI7543, forma un sistema che si caratterizza per la semplicità di installazione.
I profili vengono uniti con velcro ad alta tenuta, ad appositi supporti distanziali in precedenza avvitati alle colonne.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
SI7542ARCC0	gola verticale doppia con velcro ARC C0 ossidata argento	4180	metro
SI7542ARPC0	gola verticale doppia con velcro ARP C0 lucida naturale	4180	metro
SI7542ARPC32	gola verticale doppia con velcro ARP C32 lucida champagne	4180	metro
SI7542ARSS31	gola verticale doppia con velcro ARS C31 spazzolata titanio	4180	metro
SI7542ARPC35	gola verticale doppia con velcro ARP C35 lucida nera	4180	metro
SI7542V	gola verticale doppia con velcro verniciata	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	KXGIV	confezione per fissaggio verticale intermedia composto nr. 4 staffe in alluminio, nr. 4 pezzi di velcro da applicare su retro della gola e nr. 16 viti TSP 3,5X25		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVDVARCC0	tappo per gola a velcro doppia ARC C0 ossidato argento	48,3	pezzo
	TXGVDVARPC0	tappo per gola a velcro doppia ARP C0 lucido naturale	48,3	pezzo
	TXGVDVARPC32	tappo per gola a velcro doppia ARP C32 lucido champagne	48,3	pezzo
	TXGVDVARSS31	tappo per gola a velcro doppia ARS C31 spazzolato titanio	48,3	pezzo
	TXGVDVARPC35	tappo per gola a velcro doppia ARP C35 lucido nero	48,3	pezzo
	TXGVDVV	tappo per gola a velcro doppia verniciato	48,3	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

La gola verticale terminale SI7543, in abbinamento con il profilo intermedio SI7542, forma un sistema che si caratterizza per la semplicità di installazione.
I profili vengono uniti con velcro ad alta tenuta, ad appositi supporti distanziali in precedenza avvitati alle colonne.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
SI7543ARCC0	gola verticale singola con velcro ARC C0 ossidata argento	4180	metro
SI7543ARPC0	gola verticale singola con velcro ARP C0 lucida naturale	4180	metro
SI7543ARPC32	gola verticale singola con velcro ARP C32 lucida champagne	4180	metro
SI7543ARSC31	gola verticale singola con velcro ARS C31 spazzolata titanio	4180	metro
SI7543ARPC35	gola verticale singola con velcro ARP C35 lucida nera	4180	metro
SI7543V	gola verticale singola con velcro verniciata	4180	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	KXGTV	confezione per fissaggio verticale terminale composto nr. 4 staffe in alluminio, nr. 4 pezzi di velcro da applicare su retro della gola e nr. 16 viti TSP 3,5X25		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVSVARCC0	tappo per gola a velcro singola ARC C0 ossidato argento	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC0	tappo per gola a velcro singola ARP C0 lucido naturale	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC32	tappo per gola a velcro singola ARP C32 lucido champagne	48,3	pezzo
	TXGVSVARSC31	tappo per gola a velcro singola ARS C31 spazzolato titanio	48,3	pezzo
	TXGVSVARPC35	tappo per gola a velcro singola ARP C35 lucido nero	48,3	pezzo
	TXGVSVV	tappo per gola a velcro singola verniciato	48,3	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

L'impiego della gole piatte lascia le superfici libere di manifestare al meglio la purezza del design.
La gola piatta TS4950, in abbinamento con il profilo terminale TS4951, forma un sistema applicabile verticalmente alle colonne ed in orizzontale alle basi.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
TS4950ARCC0	gola verticale doppia piatta ARC CO ossidata argento	4300	metro
TS4950ARPC0	gola verticale doppia piatta ARP CO lucida naturale	4300	metro
TS4950ARPC32	gola verticale doppia piatta ARP C32 c lucida hampagne	4300	metro
TS4950ARSC31	gola verticale doppia piatta ARS C31 spazzolata titanio	4300	metro
TS4950ARPC35	gola verticale doppia piatta ARP C35 lucida nera	4300	metro
TS4950V	gola verticale doppia piatta verniciata	4300	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

La gola piatta TS4951, in abbinamento con il profilo intermedio TS4950, forma un sistema per gola verticale utilizzabile anche in senso orizzontale.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
TS4951ARCC0	gola verticale singola piatta ARC C0 ossidata argento	4300	metro
TS4951ARPC0	gola verticale singola piatta ARP C0 lucida naturale	4300	metro
TS4951ARPC32	gola verticale singola piatta ARP C32 lucida champagne	4300	metro
TS4951ARSC31	gola verticale singola piatta ARS C31 spazzolata titanio	4300	metro
TS4951ARPC35	gola verticale singola piatta ARP C35 lucida nera	4300	metro
TS4951V	gola verticale singola piatta verniciata	4300	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	SXGP1010	staffa in nailon per bloccaggio gole piane		pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

La gola verticale terminale TS5301, in abbinamento con il profilo intermedio D1176, forma un sistema che si caratterizza per una presa dell'anta con profondità ridotta.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
TS5301ARCC0	gola verticale singola ARC C0 ossidata argento presa 12 mm	4350	metro
TS5301ARPC0	gola verticale singola ARP C0 lucida naturale presa 12 mm	4350	metro
TS5301ARPC32	gola verticale singola ARP C32 lucida champagne presa 12 mm	4350	metro
TS5301ARSC31	gola verticale singola ARS C31 spazzolata titanio presa 12 mm	4350	metro
TS5301ARPC35	gola verticale singola ARP C35 lucida nera presa 12 mm	4350	metro
TS5301V	gola verticale singola verniciata presa 12 mm	4350	metro

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	DXGAZ	coppia distanziale in acciaio zincato		pezzo

Immagine	Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
	TXGVS12PARCC0	tappo per gola verticale singola ARC CO ossidato argento	48,3	pezzo
	TXGVS12PARPC0	tappo per gola verticale singola ARP CO lucido naturale	48,3	pezzo
	TXGVS12PARPC32	tappo per gola verticale singola ARP-C32 lucido champagne	48,3	pezzo
	TXGVS12PARSC31	tappo per gola verticale singola ARS-C31 spazzolato titanio	48,3	pezzo
	TXGVS12PARPC35	tappo per gola verticalesingola ARP-C35 lucido nero	48,3	pezzo
	TXGVS12PV	tappo per gola verticale singola verniciato	48,3	pezzo

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.

Il carter protettivo per forno in alluminio è un accessorio abbinabile alle gole verticali modello D1173, D1174, SI7542 e SI7543 è utilizzato come compensazione di sporgenza del forno ed è disponibile in due misure 58 cm e 105 cm per doppio forno a colonna.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
CFXG580ARCC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARC C0 ossidato argento	580	pezzo
CFXG580ARPC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C0 lucido naturale	580	pezzo
CFXG580ARPC32	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C32 lucido champagne	580	pezzo
CFXG580ARSC31	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARS C31 spazzolato titanio	580	pezzo
CFXG580ARPC35	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C35 lucido nero	580	pezzo
CFXG580V	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale verniciato	580	pezzo
CFXG1050ARCC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARC-C0 argento	1050	pezzo
CFXG1050ARPC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP-C0 lucido nat.	1050	pezzo
CFXG1050ARPC32	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP-C32 champagne	1050	pezzo
CFXG1050ARSC31	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARS-C31 titanio	1050	pezzo
CFXG1050ARPC35	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP-C35 nero	1050	pezzo
CFXG1050V	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale verniciato	1050	pezzo

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio



Il carter protettivo CFXG12P per forno in alluminio è un accessorio abbinabile alle gole verticali modello D1176 e TS5301 è utilizzato come compensazione di sporgenza del forno ed è disponibile in due misure 58 cm e 105 cm per doppio forno a colonna.

Sezione trafila



Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
CFXG12P580ARCC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARC C0 ossidato argento	580	pezzo
CFXG12P580ARPC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C0 lucido naturale	580	pezzo
CFXG12P580ARPC32	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C32 lucido champagne	580	pezzo
CFXG12P580ARSC31	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARS C31 spazzolato titanio	580	pezzo
CFXG12P580ARPC35	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C35 lucido nero	580	pezzo
CFXG12P580V	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale verniciato	580	pezzo
CFXG12P1050ARCC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARC C0 ossidato argento	1050	pezzo
CFXG12P1050ARPC0	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C0 lucido naturale	1050	pezzo
CFXG12P1050ARPC32	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C32 lucido champagne	1050	pezzo
CFXG12P1050ARSC31	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARS C31 spazzolato titanio	1050	pezzo
CFXG12P1050ARPC35	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale ARP C35 lucido nero	1050	pezzo
CFXG12P1050V	carter protettivo per forno in alluminio per gola verticale verniciato	1050	pezzo

Cod. col. ARCC0	Cod. col. ARPC0	Cod. col. ARPC32	Cod. col. ARSC31	Cod. col. ARPC35	Cod. col. V

Esempio di montaggio



Ossicolor si riserva di eseguire le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso.