## **BASE LUMINOSA LED PER PENSILE**


## **BPLM-BP**








Base luminosa per pensile con ripiano in vetro da 6 mm o 3+3 mm, caratterizzata da 3 punti luminosi a sorgente led, due dei quali illuminano il piano di lavoro uno filo muro e l'altro il frontale, mentre il terzo illumina il ripiano in vetro creando un effetto di cortesia.














Codice	Descrizione	Dimensioni	U.M.
BPLMARCC0413	Base luminosa con led e maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	413x302	pezzo
BPLMARCC0563	Base luminosa con led e maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	563x302	pezzo
BPLMARCC0863	Base luminosa con led e maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	863x302	pezzo
BPLMARCC01163	Base luminosa con led e maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	1163x302	pezzo
BPLARCC0413	Base luminosa con led senza maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	413x302	pezzo
BPLARCC0563	Base luminosa con led senza maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	563x302	pezzo
BPLARCC0863	Base luminosa con led senza maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	863x302	pezzo
BPLARCC01163	Base luminosa con led senza maniglia ARC CO ossidato argento con bussole di fissaggio montate	1163x302	pezzo





## **ACCESSORI BASE LUMINOSA PENSILE**

## **BPLM-BP**



Dimensioni U.M.



A

A richiesta si possono fornire Led a 3200° K (luce calda), 4000° K (naturale), o 5000° K (luce fredda).



